

**ТЕБЯ  
РАЗДРАЖАЕТ  
ПЛОХОЙ  
СВЕТ?**

**У НАС ЕСТЬ  
РЕШЕНИЯ!**



**ПЕРЕХОДИ  
НА LEDVANCE**

**ОСЕНЬ 2018**

АССОРТИМЕНТ  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ  
ПРОДАЖ



# DOWNLIGHT SLIM



- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2x26 Вт
- Экономия энергии до 60%\*
- Широкий выбор моделей от 9 до 24 Вт с тёплым, нейтральным и холодным светом
- Драйвер всегда в комплекте
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус
- Версии IP44 — для санузлов и кухонь

**2**  
года  
гарантии



**CRI>80**

**IP 20**

**IP 44**

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, школы
- Магазины, супермаркеты
- Отели
- Общественные помещения
- Лестничные пролеты
- Фойе, вестибюли, коридоры

## DOWNLIGHT SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	ЛМ	Свет	△°	В	IP	ØхН, мм	Врезной Ø, мм	Срок службы, ч	Т, °C
SLIM DLR 540/3000K IP20 RU	4058075154339	9	1x9	540	3000 К – тёплый	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP20 RU	4058075154353	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 600/6500K IP20 RU	4058075154780	9	1x9	600	6500 К – холодный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 800/3000K IP20 RU	4058075154377	12	1x20	800	3000 К – тёплый	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP20 RU	4058075154803	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 880/6500K IP20 RU	4058075154827	12	1x20	880	6500 К – холодный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 1296/3000K IP20 RU	4058075154841	18	1x26	1296	3000 К – тёплый	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP20 RU	4058075154407	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1440/6500K IP20 RU	4058075154865	18	1x26	1440	6500 К – холодный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1728/3000K IP20 RU	4058075154421	24	2x26	1728	3000 К – тёплый	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP20 RU	4058075154889	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10... +40
SLIM DLR 1920/6500K IP20 RU	4058075154902	24	2x26	1920	6500 К – холодный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP44 RU	4058075154445	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	120x23	105	25000	-10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP44 RU	4058075154469	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	170x23	155	25000	-10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP44 RU	4058075154483	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	225x23	205	25000	-10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP44 RU	4058075154506	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	300x23	280	25000	-10... +40

\* Экономия до 60% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учтена в расчете

# PANEL



- Замена светильников 600x600, 4x18 Вт Т8 / 4x14 Вт Т5
- Технология торцевой засветки для равномерно засвеченной светопроводящей панели
- Низкий коэффициент пульсации
- Внешний драйвер всегда в комплекте
- Прочный алюминиевый корпус

**2**  
года  
гарантии



**CRI>80**

**IP 20**



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение в офисных помещениях

## PANEL


Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	ЛМ	Свет	Ra	λ	△°	В	IP	Д.Ш.В мм	Срок службы, ч	Т, °C
PANEL 35W/2800/4000K 230V IP20 WH RU	4058075199965	35	4x18	2800	4000 К – нейтральный	>80	0,9	120	220-240	20	595x595x8	25000	-10... +40
PANEL 35W/2800/6500K 230V IP20 WH RU	4058075199989	35	4x18	2800	6500 К – холодный	>80	0,9	120	220-240	20	595x595x8	25000	-10... +40

## ВЫБИРАЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ LEDVANCE

- В комплект поставки всегда включен драйвер, прибор готов к установке и подключению в сеть
- Продукция соответствует всем требованиям ТР ТС — ЕАС
- 2 года гарантии
- Отличное соотношение цены и качества



# DAMP PROOF SLIM



- Прямая замена светильников 2x36 / 2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предусмотренный кабель в комплекте — не нужно открывать корпус для подключения к сети

**2**  
года  
гарантии



**IP 65**

**IK 07**

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные  
и складские помещения

- Автомобильные парковки  
- Туннели

- Гаражи, мастерские  
- Сборочные линии

## DAMP PROOF SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	ЛМ	лм/Вт	Свет	°	В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч	°	T, °C
DP SLIM 1200 36W/6500K IP65 RU	4058075169104	36	2x36	3700	103	6500 К – холодный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1200 36W/4000K IP65 RU	4058075169128	36	2x36	3700	103	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1500 57W/4000K IP65 RU	4058075169142	57	2x58	6000	105	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1500 57W/6500K IP65 RU	4058075169166	57	2x58	6000	105	6500 К – холодный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-	-20... +40

## КАК ЧИТАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ?

**DP SLIM**

Название семейства  
DP — Damp Proof  
DL — Downlight

**1200**

Длина, мм

**36W / 4000K**

Мощность

**IP65**

Пыле-  
влаго-  
защита

**RU**

Локальный:  
Ru(ssia)

**LEDVO**

Марка:  
LEDVANCE OSRAM

# FLOODLIGHT



- Широкий ассортимент продукции: 6 версий мощности, 3 цветные температуры
- Сниженный слепящий эффект — матированное стекло
- Прочный компактный корпус из литого алюминия
- Замена прожекторов заливающего света с ГЛ до 1500 Вт
- Предустановлен кабель

**2**  
года  
гарантии



**IP 65**

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады зданий  
- Общественные места

- Строительные площадки  
- Туннели

- Автомобильные  
парковки

## FLOODLIGHT

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	ЛМ	Свет		В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч		T, °C
FLOODLIGHT 20W/1300/3000K BK RU	4058075176577	20	150	1300	3000 К – тёплый	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/4000K BK RU	4058075176591	20	150	1440	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	150x143x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/6500K BK RU	4058075176614	20	150	1440	6500 К – холодный	110	220-240	65	150x143x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/1950/3000K BK RU	4058075176638	30	200	1950	3000 К – тёплый	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/4000K BK RU	4058075176652	30	200	2160	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/6500K BK RU	4058075176676	30	200	2160	6500 К – холодный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3240/3000K BK RU	4058075176690	50	400	3240	3000 К – тёплый	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/4000K BK RU	4058075176713	50	400	3600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/6500K BK RU	4058075176737	50	400	3600	6500 К – холодный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/4000K BK RU	4058075183469	100	750	7800	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/6500K BK RU	4058075183483	100	750	7800	6500 К – холодный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/4000K BK RU	4058075183506	150	1000	11700	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/6500K BK RU	4058075183513	150	1000	11700	6500 К – холодный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/4000K BK RU	4058075183520	200	1500	15600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/6500K BK RU	4058075183537	200	1500	15600	6500 К – холодный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 50

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником светотехнической продукции компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE предлагает обновленный ассортимент светодиодных ламп, энергоэффективные светодиодные светильники, а также инновационные световые решения Smart Home и традиционные источники света.

LEDVANCE GMBH

Parkring 29 – 33  
85748, Garching,  
Munich, Germany

Различные брошюры, а также прочую информацию о наших лампах и светильниках вы можете найти на сайте [ledvance.com.ru](http://ledvance.com.ru) в разделе «Загрузки».

#### АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:  
ул. Большая Тульская, д. 11,  
Москва, 115191, Россия  
Тел.: +7(495) 935-70-70  
E-mail: [msk.info@ledvance.com](mailto:msk.info@ledvance.com)

#### ЗАВОД

Индустриальная ул., д. 9А,  
Смоленск, 214020, Россия  
Тел: +7(4812) 62-86-00

Представительство  
в Республике Казахстан:  
пр. Достык, 117/60,  
Алматы, 050059,  
Республика Казахстан  
Тел.: + 7(727) 295-26-00

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения



[LEDVANCE.COM.RU](http://LEDVANCE.COM.RU)