

ovivo
ELECTRIC



EXPORT:

CIS, Russia, Balkan Countries, Central Africa
Middle East and Northern Africa

+90 542 557 60 87
+90 530 929 42 94

TURKEY:

İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege ve Akdeniz Bölgesi
Doğu ve G.Doğu Anadolu bölgesi
Proje grubu
Yurt içi Müşteri Temsilcisi

0 530 929 42 95
0 530 957 47 63
0 530 929 42 93
0 531 385 12 20
0 530 762 83 24
0 533 201 17 07

BDY
ELECTRIC

www.bdyelektrik.com.tr

BDY ELEKTRİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. Veysel Karani Cad. No:25 2. Bodrum

Taşoluk-ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

T: +90 (212) 682 21 06 (pbx) • F: +90 (212) 682 21 09 • E: info@bdyelektrik.com.tr

ovivo
ELECTRIC

www.ovivoelektrik.com

BDY
ELECTRIC

OVIVO
ELECTRIC


Light is Life



OVIVO
ELECTRIC



Light is Life



Farklı, değişik, yenilikçi fikirler geliştirmek, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ve daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek, geliştirilebilir bir iş anlayışı ortaya koymak için **inovasyonun** değerine inanan firmamız, var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlamaktadır.

*Our company believes in the value of **innovation** to develop different, alternative and innovative ideas, to solve problems which have remained unsolved so far, to address unmet needs, and to provide an expandable business understanding and it aims to make a number of existing products and services more attractive, more convenient, and useful for more people.*



Daha hızlı ve ekonomik çözümler için makine parkuru ve teknoloji yatırımlarını artıran **ovivo**, yüksek üretim kapasitesi sayesinde müşterilerimizin isteklerini en yüksek kalite ile en kısa sürede çözüme ulaştırabilmektedir.

*Increasing its machine park and technology investments for faster and more economic solutions, **OVIVO** is able to solve our customers' demands in the shortest time possible with high quality thanks to its high production capacity.*



Polikarbonat, montaj kolaylığı, soğuk büküm alabilme özelliği ve ışık geçirgenliği sayesinde aydınlatma sektöründeki yerini almıştır. **OVIVO** ürünlerinde, geniş termal ve mekanik özellik aralığı bulunan, tabiat şartlarına karşı çok yüksek dayanımlı, darbe mukavemetli, optik özellikli ve %90'ı aşan ışık geçirgenliği kuvvetli ve mükemmel izolasyonlu **Polikarbonat** hammadde kullanılmaktadır.

*The company took its place in the lighting sector thanks to with products that are **polycarbonate** and easy-to-assemble with cold bending and light permeability. **OVIVO** uses strong, perfectly- insulated **polycarbonate** raw materials of a wide range of thermal and mechanical qualities, offering high resistance against nature conditions and impact with optical quality, and light permeability over 90%.*

OVIVO
ELECTRIC



BDY COMPANYY

BDY ELEKTRİK mekanların ışıksal ihtiyaçlarına cevap vermek ve aydınlatma problemlerine çözümler sunmak ve sektörün yurt dışına olan bağımlılığına son vermek amacıyla “**yüzde yüz yerli sermaye**” ile kurulmuştur. **ovivo** markasıyla yeni bir tarz ve yeni bir kimliğe bürünen firmamız, doğru çözümlerin fiyatta değil, mühendislik ve araştırmada yattığına inanır.

BDY ELEKTRİK was established by **one hundred percent local capital** in order to meet optical needs of spaces, to provide solutions for lighting problems, and to terminate foreign dependency of the sector. Our company, which has taken a new style and identity with **OVIVO** brand, believes that true solutions are based on engineering and research, not price.

BDY
ELECTRIC



OVIVO, profesyonel ve yetmiş kadrosuyla müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve yüksek kalite standartlarına uygun ürünler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

OVIVO is committed to provide its customers with the best service and to produce products complying with quality standards with its professional and trained staff.



Plastik enjeksiyon yöntemiyle profesyonel düzeyde üretim gerçekleştiren fabrikamız, sürekli yatırım prensibiyle makine parkurunu genişletmektedir. **OVIVO** aydınlatma sektörünün en büyük ve bir numaralı çözüm ortağı olma hedefine emin adımlarla yürümektedir.

With professional production capability using plastic injection method, our factory expands its machine park based on the principle of continuous investment. OVIVO takes firm steps towards its aim of being the greatest and number one solution partner of lighting sector.



Bayi ve müşterileri ile birlikte takım çalışmasına büyük önem veren **OVIVO**, titiz çalışmalarının neticesi olarak, dünyanın saygın sertifikalandırma kuruluşundan, ISO9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası'na uygun görülmüştür.

Placing great importance on teamwork with its dealers and customers, OVIVO was deemed suitable for ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate by prestigious certification organizations of the world for its rigorous efforts.

OVIVO QUALITY

KALİTE

Sürekli kalite hedefiyle TSE ve CE standartlarına uygun ürün üretimiyle **OVIVO**, daha hammaddelerin alım aşamasında ve tesislerimize kabul edilmeden önce titizlikle incelemeye başlar. Ürünler, üretim esnasında da dikkatle kontrol edilir ve izlenir. Son olarak, bitmiş ürünlerin kalite kriterlerimize uygunluğu onaylanır ve piyasaya sunulur.

OVIVO conducts meticulous examinations even at the stage of raw materials purchase as well as before their acceptance to our facilities, in line with its continuous quality target and production in compliance with TSI and CE certificates. Products are also carefully controlled and monitored during the production. Finally, finished products are approved to comply with our quality before placing on the market.





Üretilen armatürlerde optik verimlilik, estetik görünüm, montaj kolaylığı, mekanik şartlara dayanıklılık, elektriksel koşullara uygunluk, ışıklı konfor, işletme ve bakım kolaylığı, işletmede verimlilik ve tasarruf gibi çok önemli unsurların sağlanıyor olması bir numaralı önceliğimizdir.

Our number one priority is to ensure key features including optical efficiency, aesthetic appearance, convenient assembly, resistance to mechanical conditions, compliance with electrical conditions, optical comfort, convenient operation and maintenance, operational efficiency and saving.



OVIVO Etanj armatür grubunda tamamı polikarbonat ve yüzde yüz yerli olan ve her floresan ampul boyuna uygun armatür üreten Türkiye'nin "**en büyük**" ve "**en yaygın bayi ağına sahip**" işletmesidir.

*OVIVO is Turkey-based organization with **the largest and most widespread dealer network** manufacturing 100% polycarbonate armatures which are one-hundred percent domestic and suitable for all kinds of fluorescent bulb size in Waterproof Armature Group.*



Sağlıklı ve doğaya uyumlu ürünler tasarlayan **OVIVO** dünyanın 58 ülkesine yaptığı ihracatla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir.

OVIVO designs healthy and eco-friendly products, progressing fast towards being a global brand with exports to 58 countries around the world.

VİZYON

BDY VISION

Araştırma ve geliştirmeye büyük önem veren **OVIVO**, heyecanlı ve deneyimli ekibiyle tasarladığı ve geliştirdiği yeni ürünleriyle pazarın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Müşterilerine daha yakın olmayı hedefleyen **OVIVO**, ülke genelinde pek çok bölge ve şehirde profesyonel bayileri aracılığıyla hizmet vermektedir. Yurtdışında da bir çok başarılı ortaklıklara imza atan **OVIVO**, bu ülkelerde kalıcı organizasyonlara giderek bir dünya markası olma hedefini geliştirme azim ve kararlılığında.

OVIVO attaches great importance to research and development to addresses market needs with its new products designed and developed by an enthusiast and experienced staff. With the aim of getting closer to its customers, **OVIVO** provides service through its professional dealers in many regions and cities across the country. Furthermore, **OVIVO** establishes many successful international partnerships, disposed and committed to develop its target of becoming a world brand by establishing permanent organizations in these countries.




OVIVO
ELECTRIC

BDY
ELECTRIC

SIVI DÖKME CONTA

Sıvı dökme contalar kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeni ile ısı, ses, toz ve sıvı yalıtımında öne çıkmaktadır. **OVIVO**, makina parkuruna kattığı Dökme Conta Makinası ile güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarınız için çalışmaktadır. Yüksek sızdırmazlık ve (IP) koruma düzeyi ile SIVI DÖKME CONTA, müşterilerimize **"opsiyonel"** olarak sunulmaktadır.

*Liquid cast gaskets become prominent in heat, sound, dust and liquid insulation thanks to their chemical and physical features. **OVIVO** works for your safety and security needs by its CAST Gasket machine that is included into its machine park. LIQUID CAST GASKET is provided to our customers on an **"optional"** basis with high impermeability (IP) and protection level.*



OVIVO
ELECTRIC

BDY & OVIVO Company 1-12

BDY
ELECTRIC



Etanj FAVORİ	16
Etanj PRO	20
Etanj LEDTUBE	24
Etanj LED	28



Standart Yüksek Tavan Armatürler	34
Standart High Ceiling Luminaires	
Etanj Yüksek Tavan Armatürler	38
Waterproof High Ceiling Luminaires	



Bant Tipi Armatürler	44
Batten Type Luminaires	



Sıva Üstü Sigorta Kutuları	80
Surface Mounted Fuse Boxes	
Sıva Altı Sigorta Kutuları	82
Flush Mounted Fuse Boxes	



Standart Aplık Armatürler	68
Standart Wall Luminaires	
Duvar Armatürleri	71
Wall Luminaires	



LED Glop Armatürler	51
LED Globe Luminaires	
Etanj Glop Armatürler	52
Waterproof Globe Luminaires	
Sensörlü Glop Armatürler	56
Globe Luminaires With Sensor	
Standart Glop Armatürler	58
Standart Globe Luminaires	



Yol ve Cadde Armatürleri	74
Road and Street Luminaires	





ETANJ
ARMATÜRLER
WATERPROOF
LUMINARIES



OVIVO
ELECTRIC



TÜRKİYE'DE
İLK
TAM SERİ
YERLİ ÜRETİM

- * Ürün kapağı yüksek ışık geçirgenliği olan şeffaf Polikarbon malzemeden imal edilmiştir.
- * Ürün gövdesi mekanik dayanıklılığı arttırmıştır ve ışık geçirgenliği olmayan Polikarbonat malzemeden üretilmiştir.
- * Reflektör kısmı bakım gerektirmeyen paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- * Ürün üzerinde mekanik performansın artırılması ve IP 65 koruma sınıfının sağlanması için PC klipsler kullanılmıştır.
- * Ürün EN 60598-1, EN 60598-2 ve EN 60598-2-24 Standardına uygun olarak imal edilmiştir.
- * TSE EN 60598-2-24 yeni düzenlemelere göre D işaretine uygun olarak imal edilmiştir.
- * Reflektör üzerindeki elektriksel aksamlar rahat olarak sökülür, takılır ve bakımı kolaydır.

ETANJ FAVORİ

- * The lid is made of transparent polycarbonate material with high light permeability.
- * The body of product offers increased mechanical endurance and is made of non-permeable polycarbonate material.
- * Reflector part is made of maintenance-free stainless material.
- * Polycarbonate clips are used on the product to increase mechanical performance and ensure IP 65 protection class.
- * The product is manufactured in compliance with EN 60598-1, EN 60598-2 and EN 60598-2-24 standards.
- * F marking is required for assembly on commonly flammable surfaces.
- * It is manufactured in compliance with marking D as per new regulations in TSE EN 60598-2-24.
- * Electrical components on the reflector are easily removed, installed and maintained.



Sıvı dökme conta seçeneği ile yüksek koruma düzeyi sağlamaktadır. Otoparklar, endüstriyel tesisler, asansör kuyuları, depolar, yüksek güvenlik ve sızdırmazlık ihtiyacı duyulan her ortamda esnek ve kırılmaz yapısıyla ETANJ FAVORİ SERİSİ ARMATÜRLER.

High protection level is provided by **liquid cast gasket** option. FAVORİ LINE WATERPROOF LUMINARIES with their flexible and unbreakable nature in parking lots, industrial facilities, elevator shafts, warehouses, and in any and all kinds of applications requiring high security and impermeability.

FAVORİ SERİSİ ETANJ ARMATÜRLER

FAVORİ SERIES WATERPROOF LUMINARIES



Armatür Ölçüleri (mm) Product Dimensions (mm)				Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions (mm)	
1x18	1x14			660 x 80 x 92	320 x 700 x 230
1x36	1x28	1x54		1268 x 80 x 92	320 x 1310 x 230
1x58	1x35	1x49	1x80	1562 x 80 x 92	320 x 1600 x 230
2x18	2x14			660 x 130 x 92	320 x 700 x 230
2x36	2x28	2x54		1268 x 130 x 92	320 x 1310 x 230
2x58	2x35	2x49	2x80	1562 x 130 x 92	320 x 1600 x 230

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

Enjeksiyon Baskı Polikarbon

Injection Press Polycarbonate

Enjeksiyon Baskı Polikarbon Şeffaf

Injection Press Polycarbonate Transparent

IP65

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Lamba Lamp	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	Balast Ballast	Kit Opsiyonu Emergency Option	Renk Color	Koli Adedi Pack Quantity
Favori	3900	1x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	2x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	1x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	2x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Gri / Grey	6
Favori	3900	1x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x28W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x35W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x49W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	1x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Favori	3900	2x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x28W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x35W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x49W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Favori	3900	2x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6



MANDAL / LATCH

- Polikarbon / Polycarbonate
- Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation



TAVAN TAŞIYICI / CEILING CARRIER

- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yayılanmaz Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,60 mm Kalınlık / 0,60 mm Thickness



RAKOR / CABLE GLAND

- Hammade / Raw material : Polyamid / Polyamide
- Koruma sınıfı / Protection class : IP 65
- Isı direnci / Heat Resistance : - 30 °C + 80 °C



REFLEKTÖR / REFLECTOR

- Önceden Galvanizlenmiş Sac / Galvanised Metal Sheet
- Beyaz Boya / White Paint
- 0,40 mm Kalınlık / 0,40 mm Thickness



DUY / LAMPHOLDER

- Polikarbon Gövdeli / Polycarbonate Body
- 110 Derece Maksimum Sıcaklık / 110 degrees Max. Heat



BALAST / BALLAST*

- Philips Elektronik Balast / Philips Electronic Ballast
- A2 Sınıf Sıcak Ateşlemeli / Energy Efficacy Index (EEI) is A2 Class
- Harmonik Filtre / Harmonic Filter
- 30.000/50.000 Saat Ömür / 30.000/50.000 Hour Life Span



KABLO / CABLE

- 0,80mm Kesit Alanı / 0,80mm Thickness
- Elektrolitik Katı Bakır / Electrolytic Solid Copper
- T1/PVC İzolasyon / T1/PVC Isolation

STANDART AKSESUARLAR

STANDART ACCESSORIES

- Tavan Taşıyıcı / Ceiling Carrier
- Plastik Mandal / Plastic Latch
- EPDM Conta / EPDM Gasket
- Elastik Tıpa / Elastic Stopper
- Balast / Ballast

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OPTIONAL ACCESSORIES

- Rakor / Cable Gland
- Ampul / Lamp
- Sıvı Dökme Conta / Liquid Cast Gasket
- Kablo Jak / Cable Jack
- EMG Kit / EMG Kit

* Opsiyonel olarak, 10.000/15.000 ve 25.000 saat ömürlü BDY Elektronik Balast tercih edilebilir. Mekanik Balast kullanımına da uygundur.
* Optionally, 10,000/15,000 and 25,000 hour life span BDY Electronic Ballast may be preferred. It's also suitable to use with mechanic ballast.

ETANJ PRO

* 100% polycarbonate.

* Exclusive design stainless metal latch.

* Exclusive design ceiling carrier device

* Body structure suitable for EMG KIT for all sizes of fluorescent bulb, including 1x18 body.

Choice of Professionals

Another innovative design from **OVIVO** which adopts quality, aesthetic and affordable production as a principle. Aiming to end the dependency on foreign countries and particularly on China by investments made in WATERPROOF U TYPE products, our company is the fastest and most economic solution partner for armature manufacturers, suppliers and end users.

* Yüzde yüz polikarbon hammadde

* Özel Tasarım Paslanmaz Metal Mandal

* Özel Tasarım Tavan Taşıyıcı Aparat

* 1x18 Gövde dahil ve her boy floresan ampul için EMG KİT kullanımına uygun gövde yapısı

Profesyonellerin Tercihi

Kaliteli, estetik ve ucuz üretimi prensip edinen **OVIVO**'dan Yenilikçi bir tasarım daha. ETANJ "U TİPİ" ürünlerde yapmış olduğu yatırımlarla yurtdışına özellikle de ÇİN'e olan bağımlılığı bitirme iddiasında olan firmamız armatür üreticileri, tedarikçileri ve son kullanıcıları için en hızlı ve ekonomik çözüm ortağıdır.

OVIVO
ELECTRIC



YENİLİKÇİ
TASARIM

DÜNYANIN
EN GENİŞ
İÇ HACMİ

Sıvı dökme conta seçeneği ile yüksek koruma düzeyi sağlamaktadır.

Otoparklar, endüstriyel tesisler, asansör kuyuları, depolar, yüksek güvenlik ve sızdırmazlık ihtiyacı duyulan her ortamda esnek ve kırılmaz yapısıyla ETANJ PRO SERİSİ ARMATÜRLER..

High protection level is provided by **liquid cast gasket option**.

PRO SERIES WATERPROOF LUMINARIES with their flexible and unbreakable nature in parking lots, industrial facilities, elevator shafts, warehouses, and in any and all kinds of applications requiring high security and impermeability.

PRO SERİSİ ETANJ ARMATÜRLER

PRO SERIES WATERPROOF LUMINARIES



Armatür Ölçüleri (mm) Product Dimensions (mm)				Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions (mm)	
1x18	1x14			94 x 676 x 95	335 x 725 x 248
1x36	1x28	1x54		94 x 1283 x 95	335 x 1330 x 248
1x58	1x35	1x49	1x80	94 x 1586 x 95	335 x 1605 x 248
2x18	2x14			146 x 676 x 95	335 x 725 x 248
2x36	2x28	2x54		146 x 1283 x 95	335 x 1330 x 248
2x58	2x35	2x49	2x80	146 x 1586 x 95	335 x 1605 x 248

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

Enjeksiyon Baskı Polikarbon

Injection Press Polycarbonate

Enjeksiyon Baskı Polikarbon Şeffaf

Injection Press Polycarbonate Transparent
IP65

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Lamba Lamp	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	Balast Ballast	Kit Opsiyonu Emergency Option	Renk Color	Koli Adedi Pack Quantity
Etanj Pro	3900P	1x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	2x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	1x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x28W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x35W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x49W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	1x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	9
Etanj Pro	3900P	2x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x28W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x35W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x49W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6
Etanj Pro	3900P	2x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	6



MANDAL / LATCH

- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yaylanma Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,50 mm Kalınlık / 0,50 mm Thickness



TAVAN TAŞIYICI / CEILING CARRIER

- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yaylanma Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,60 mm Kalınlık / 0,60 mm Thickness



RAKOR / CABLE GLAND

- Hammade / Raw material : Poliamid / Polyamide
- Koruma sınıfı / Protection class : IP 65
- Isı direnci / Heat Resistance : - 30 °C + 80 °C



REFLEKTÖR / REFLECTOR

- Önceden Galvanizlenmiş Sac / Galvanised Metal Sheet
- Beyaz Boya / White Paint
- 0,40 mm Kalınlık / 0,40 mm Thickness



DUY / LAMPHOLDER

- Polikarbon Gövdeli / Polycarbonate Body
- 110 Derece Maksimum Sıcaklık / 110 degrees Max. Heat



BALAST / BALLAST*

- Elektronik Balast / Electronic Ballast
- A2 Sınıf Sıcak Ateşlemeli / Energy Efficacy Index (EEI) is A2 Class
- Harmonik Filtre / Harmonic Filter
- 30.000/50.000 Saat Ömür / 30.000/50.000 Hour Life Span



KABLO / CABLE

- 0,80mm Kesit Alanı / 0,80mm Thickness
- Elektrolitik Katı Bakır / Electrolytic Solid Copper
- Tl/PVC İzolasyon / Tl/PVC Isolation

STANDART AKSESUARLAR

STANDART ACCESSORIES

- Tavan Taşıyıcı / Ceiling Carrier
- Metal Mandal / Metal Latch
- EPDM Conta / EPDM Gasket
- Elastik Tipa / Elastic Stopper
- Balast / Ballast

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OPTIONAL ACCESSORIES

- Rakor / Cable Gland
- Ampul / Lamp
- Sıvı Dökme Conta / Liquid Cast Gasket
- Kablo Jak / Cable Jack
- EMG Kit / EMG Kit

ETANJ LEDTUBE

UZUN ÖMÜRLÜ ENERJİ TASARRUF İSTER

LED floresan tüpler klasik floresan aydınlatmalarının yerini almaya aday. Depo, ofis, market, okul ve otopark gibi alanlarda genel aydınlatma yerine LED floresan tüpler kullanarak büyük bir tasarruf yakalanabilir. Ayrıca, elektrik tasarrufunun yanında LED'lerin uzun ömürlü oluşu ve düşük maliyetli kurulumu sayesinde floresan aydınlatmada etkili rol oynuyor.

Klasik floresan tüplerden beş kat daha uzun ömürlü aydınlatma sunabilen LED TÜP'ler %80'lere varan Enerji tasarrufları sağlayabilmektedir..Balast gereksizsin küçük bir kablo ile T8 parçalarına uyumlu ve basit kurulumuna sahip LED TÜP'ler kırılmaya karşı da daha dayanıklıdır..

Sıvı dökme conta seçeneği ile yüksek koruma düzeyi sağlamaktadır.

Otoparklar, endüstriyel tesisler, asansör kuyuları, depolar, yüksek güvenlik ve sızdırmazlık ihtiyacı duyulan her ortamda esnek ve kırılmaz yapısıyla ETANJ LEDTUBE SERİSİ ARMATÜRLER.

LONG LASTING ENERGY NEEDS SAVING

LED fluorescent tubes are here to replace classic fluorescent lightings. Achieve great saving by using LED fluorescent tubes rather than general lighting in areas like warehouses, markets, schools and parking lots. Furthermore, in addition to energy saving, long life and low cost assembly of LEDs play an effective role in fluorescent lighting.

LED TUBES, providing five times longer duration of lighting than fluorescent tubes, can provide energy saving up to 80%. LED TUBES, compatible with T8 parts by a small cable without requiring ballast offering easy assembly, are more resistant against breakage.

High protection level is provided by **liquid cast gasket** option.

LEDTUBE SERIES WATERPROOF LUMINARIES with their flexible and unbreakable nature in parking lots, industrial facilities, elevator shafts, warehouses, and in any and all kinds of applications requiring high security and impermeability.

OVIVO
ELECTRIC



TÜRKİYE'DE
İLK
TAM SERİ
YERLİ ÜRETİM

OVIVO
ELECTRIC



HOMOJENİTESİ
ARTIRILMIŞ
OPTİK LENS Lİ

Daha yaşanılır bir gelecek için...

Geleceğin aydınlatma teknolojisi olarak tanımlanan LED teknolojisine uyumlu olarak üretilmiş “optik lensiyle” **OVIVO**, yenilikçi tasarımlar ve akıllı çözümler üretmeye devam ediyor. Hammadde ve enjeksiyon alandaki deneyimimizi ve gücümüzü, tasarruflu ve çevre dostu LED aydınlatma teknolojisi ile uyumlu hale getirip ve sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdik.

For a more livable future...

OVIVO continues to produce innovative designs and smart solutions with its optical lens manufactured in compliance with LED technology defined as lighting technology of future. We have harmonized, and developed in line with the sector needs, our experience and strength in the raw material and injection field with efficient and eco-friendly LED lighting technology.

LED'in her alanda ve her aydınlatma ekipmanında kullanılabilirliğini artırmak ve aydınlatma için harcanan enerjiyi %80 azaltmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz.

We aim to increase the availability of LED in every field and in every lighting equipment, to decrease energy consumption in relation to lighting up to 80%, and to leave a cleaner world to future generations.

ETANJ LED

Daha aydınlık bir gelecek için...

LED aydınlatma ürünleri, standart lambalara göre %80, tasarruflu lambalara göre %50 daha az enerji harcar. 35.000 saat ve üzeri çalışma ömrüne sahiptir. Uzun çalışma ömrü ve darbelerle karşı dayanıklı yapısı sayesinde bakım gerektirmeyen **OVIVO** LED aydınlatma ürünleri, özellikle müdahale edilmesi zor alanlarda mükemmel çözümler sunar.

For a brighter future...

LED lighting products consumes 80% less energy compared to standard lamps and 50% compared to economical lamps with an operational life of 35.000 hours or more. Maintenance-free LED lighting products with prolonged operational life and impact resistant nature provide excellent solutions in hard-to-intervene areas.

Sıvı dökme conta seçeneği ile yüksek koruma düzeyi sağlamaktadır. Otoparklar, endüstriyel tesisler, asansör kuyuları, depolar, yüksek güvenlik ve sızdırmazlık ihtiyacı duyulan her ortamda esnek ve kırılmaz yapısıyla ETANJ LED SERİSİ ARMATÜRLER.

High protection level is provided by liquid cast gasket option. WATERPROOF LED LUMINARIES with their flexible and unbreakable nature in parking lots, industrial facilities, elevator shafts, warehouses, and in any and all kinds of applications requiring high security and impermeability.

ETANJ LED ARMATÜRLER

WATERPROOF LED LUMINARIES



GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon Opak
Injection Press Polycarbonate Opaque
IP65

Armatür Ölçüleri (mm) Product Dimensions (mm)		Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions (mm)	
12W	1x60cm	94 x 676 x 95	335 x 725 x 248
20W	2x60cm	146 x 676 x 95	335 x 725 x 248
20W	1x120cm	94 x 1283 x 95	335 x 1330 x 248
25W	1x120cm	94 x 1283 x 95	335 x 1330 x 248
30W	2x120cm	146 x 1283 x 95	335 x 1330 x 248
30W	1x150cm	94 x 1586 x 95	335 x 1605 x 248
40W	2x120cm	146 x 1283 x 95	335 x 1330 x 248
40W	1x150cm	94 x 1586 x 95	335 x 1605 x 248
50W	2x150cm	146 x 1586 x 95	335 x 1605 x 248

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Lamba Lamp	Voltaj (V) Voltage	Driver Ballast	Kit Opsiyonu Emergency Option	Renk Color	Koli Adedi Pack Quantity
Pro Led	3900DL	12W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	9
Pro Led	3900DL	20W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	9
Pro Led	3900DL	20W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	9
Pro Led	3900DL	25W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	9
Pro Led	3900DL	30W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	6
Pro Led	3900DL	30W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	9
Pro Led	3900DL	40W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	6
Pro Led	3900DL	40W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	9
Pro Led	3900DL	50W	SMD Led Dizgi	220V-240V AC	VAR/Y	YOK/N	Gri / Grey	6



MANDAL / LATCH

- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yaylanma Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,50 mm Kalınlık / 0,50 mm Thickness



TAVAN TAŞIYICI / CEILING CARRIER

- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yaylanma Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,60 mm Kalınlık / 0,60 mm Thickness



RAKOR / CABLE GLAND

- Hammade / Raw material : Poliamid / Polyamide
- Koruma sınıfı / Protection class : IP 65
- Isı direnci / Heat Resistance : - 30 °C + 80 °C



SAC / METAL SHEET

- DKP Sac / DKP Metal Sheet
- Beyaz Boya / White Paint
- 0,40 mm Kalınlık / 0,40 mm Thickness



LED KART / LED CARD

- Alüminyum Taban / Aluminium Basement
- CE ve ROHS kriterlerine uygun / Suitable for CE and ROHS Criteria
- Yüksek Isıl Geçirgenlik / High Thermal Permeability



DRIVER / DRIVER

- CE ve ROHS kriterlerine uygun / Suitable for CE and ROHS Criteria
- Yüksek verimlilik >%90 / High Efficiency >%90
- Harmonik Filtre / Harmonic Filter
- 50.000 Saat ömür / Lasts for 50.000 Hr



KABLO / CABLE

- 0,80mm Kesit Alanı / 0,80mm Thickness
- Elektrolitik Katı Bakır / Electrolytic Solid Copper
- Tl/PVC İzolasyon / Tl/PVC Isolation

STANDART AKSESUARLAR

STANDART ACCESSORIES

- Tavan Taşıyıcı / Ceiling Carrier
- Metal Mandal / Metal Latch
- EPDM Conta / EPDM Gasket
- Silikon Tıpa / Silicon Stopper

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OPTIONAL ACCESSORIES

- Rakor / Cable Gland
- Sıvı Dökme Conta / Liquid Cast Gasket
- Kablo Jak / Cable Jack
- Driver / Driver



YÜKSEK
TAVAN
ARMATÜRLER
HIGH CEILING
LUMINARIES

STANDART

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

HIGH CEILING LUMINARIES

Yerden Göğe Estetik

Yüksek tavan armatürleri Sodyum buharlı, metal halide ve civa buharlı armatürlerin sebep olduğu çevresel zararları ortadan kaldırmak, yüksek bakım maliyetlerini düşürmek, renksel geri verim dezavantajlarını yok etmek üzere tasarlanmış **Yeni Nesil** aydınlatma çözümlerindedir. Endüstriyel tesislerin yüksek aydınlık ihtiyacını karşılamak için, floresan lambalar ile yansıtıcı yüzey özellikleri mükemmel yakın anodize reflektör kullanarak işletmelere %70'lere varan enerji tasarrufları sağlamaktadır.

OVIVO Yüksek Tavan Armatürleri sarsıntı ve darbelere karşı dayanıklı yapısının yanı sıra yüksek estetik kaygılar gözetilerek üretilmiştir.

Aesthetic From Bottom To Top

High ceiling armatures are **New Generation** lighting solutions designed to environmental damages caused by sodium steam, metallic and mercury steam armatures, to decrease high maintenance costs, and to eliminate colour rendering disadvantages. They provide enterprises with energy saving up to 70% by using fluorescent lamps and MIRO reflector with nearly perfect reflector surface qualities, in order to address increased lighting need of industrial facilities.

In addition to their structure resistant to shocks and impacts, **OVIVO** High Ceiling Armatures are manufactured with high aesthetic concerns.

Projeleriniz için Profesyonel Çözüm

Endüstriyel tesisler, lojistik merkezleri, depo alanları, otoparklar, kapalı spor tesisleri, karayolu tünelleri, metro hatları, tren garları, hangarlar için düşük ve yüksek tavan uygulama ihtiyacı duyulan her yerde; **OVIVO** ETANJ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER.

Professional Solution For Your Projects

Industrial facilities, Logistic Centers, Warehouse Areas, Parking Lots, Indoor Sports Facilities, Highway Tunnels, Subway lines, train stations, Hangars, etc.. Any place where low and high ceiling application is needed.. **OVIVO** HIGH CEILING LUMINARIES.

OVIVO
ELECTRIC

STANDART YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

STANDART HIGH CEILING LUMINARIES



GÖVDE / Body

REFLEKTÖR / Reflector

DİFÜZÖR / Defuser

BALAST / Ballast

KORUMA SINIFI / IP

MANDAL / Fastener

DKP Sac

DKP Metal Sheet

Yüksek Safılıkta Anodize Parlak Alüminyum

High Purity Anodized Bright Aluminium

Temperli ve Film Kaplı Cam

Tempered and Covered Glass

Elektronik Balast

Electronic Ballast

IP65

Paslanmaz Çelik

Stainless Steel

		Armatür Ölçüleri (mm)		Koli Ölçüleri (mm)	
		Product Dimensions (mm)		Pack Dimensions (mm)	
2x54	3x54	4x14	419 x 624 x 72	425 x 710 x 103	
			232 x 1225 x 72	237 x 1310 x 103	
2x80	3x80	4x54	419 x 1225 x 72	425 x 1310 x 103	
			232 x 1528 x 72	237 x 1610 x 103	
		4x80	419 x 1528 x 72	425 x 1610 x 103	

Ürün Adı	Ürün Kodu	Güç	Lamba	Voltaj (V)	Duy	Balast	Kit Opsiyonu	Renk	Koli Adedi
Product Name	Product Code	Power	Lamp	Voltage	Lampholder	Ballast	Emergency Option	Color	Pack Quantity
Yüksek Tavan	F 414	4x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	F 254	2x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	F 354	3x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	F 454	4x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	F 280	2x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	F 380	3x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	F 480	4x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1



DUY / LAMPHOLDER

- Polikarbon Gövdeli / Polycarbonate Body
- 110 Derece Maksimum Sıcaklık / 110 degrees Max. Heat



BALAST / BALLAST

- Elektronik Balast / Electronic Ballast
- A2 Sınıf Sıcak Ateşlemeli / Energy Efficacy Index (EEI) is A2 Class
- Harmonik Filtre / Harmonic Filter
- 30.000/50.000 Saat Ömür / 30.000/50.000 Hour Life Span



KABLO / CABLE

- 0,80mm Kesit Alanı / 0,80mm Thickness
- Elektrolitik Katı Bakır / Electrolytic Solid Copper
- Tl/PVC İzolasyon / TL/PVC Isolation

SIVI DÖKME CONTA



EPDM CONTA



Tek taraftan açılabilen menteşeli mandal yapısı sayesinde yüksek tavan armatürlerinde daha kolay ve pratik lamba değişimi

Lamp replacement for high ceiling luminaries is carried out quickly and easily by onesided hinged glass holder

STANDART AKSESUARLAR


STANDART AKSESUARLAR

- Tavan Taşıyıcı / Ceiling Carrier
- Metal Mandal / Metal Latch
- EPDM Conta / EPDM Gasket
- Balast / Ballast

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Ampul / Lamp
- Sıvı Dökme Conta / Liquid Cast Gasket
- Kablo Jak / Cable Jack
- EMG Kit / EMG Kit



OVIVO
ELECTRIC



POLİKARBON
GÖVDE & CAM
YÜKSEK
TAVAN

DAHA UCUZ
DAHA HAFİF (3,9 kg)
DAHA EMNİYETLİ

- Polikarbonat gövde ve cam
- Yüksek çalışma ısılarına dayanıklı
- Daha ucuz yatırım ve dönüşüm maliyetleri
- Hafif ve dayanıklı gövde ile montaj kolaylığı
- "İş kazalarına" karşı daha güvenli
- Renksel geri verimi yüksek
- Montaj kolaylığı sağlayan yenilikçi tasarım özelliği
- Sıvı dökme conta seçeneği ile yüksek koruma düzeyi
- Metal mandal ile daha güvenli kullanım

- Polycarbonate body and glass.
- Resistant to high operation temperatures.
- More affordable investment and transformation costs.
- Easy-to-assemble with its light and durable body.
- Increased safety in terms of "occupational accidents".
- High colour rendering.
- Innovative design feature providing convenient assembly.
- Increased safety with the use of metal latch.

MORE AFFORDABLE,
LIGHTER (3,9 kg) &
MORE SECURE

ETANJ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER HIGH CEILING LUMINARIES

Baştan Aşağı Yenilik

Endüstriyel tesislerde sağladığı avantajlar nedeniyle aydınlatma dönüşümlerinin ve yeni projelerin vazgeçilmez aydınlatma çözümü haline gelen, %70'lere varan enerji tasarrufları sağlayan "Yüksek Tavan Armatürleri" estetik ve ekonomik ihtiyaçlarınız için **OVIVO** ile yeniden tasarlandı.

Allover Innovation

"High Ceiling Armatures", which have become inalienable lighting solution of lighting transformations and new projects thanks to advantages they provide in industrial facilities providing energy saving up to 70%, have been redesigned with **OVIVO** for your aesthetic and economic needs.

Projeleriniz için Profesyonel Çözüm

Endüstriyel tesisler, lojistik merkezleri, depo alanları, otoparklar, kapalı spor tesisleri, karayolu tünelleri, metro hatları, tren garları, hangarlar için düşük ve yüksek tavan uygulama ihtiyacı duyulan her yerde; **OVIVO ETANJ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ**.

Professional Solution for Your Project

Industrial facilities, Logistic Centers, Warehouse Areas, Parking Lots, Indoor Sports Facilities, Highway Tunnels, Subway lines, train stations, Hangars, etc.. Any place where low and high ceiling application is needed.. **OVIVO HIGH CEILING LUMINARIES**.



ETANJ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

WATERPROOF HIGH CEILING LUMINARIES



GÖVDE / Body

CAM / Glass

REFLEKTÖR / Reflector

BALAST / Ballast

KORUMA SINIFI / IP

MANDAL / Fastener

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon Şeffaf
Injection Press Polycarbonate Transparent
Yüksek Safılıkta Anodize Parlak Alüminyum
High Purity Anodized Bright Aluminium
Elektronik Balast
Electronic Ballast
IP65

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Armatür Ölçüleri (mm) Product Dimensions (mm)			Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions (mm)
1x54	2x54	3x54	212 x 1282 x 107,6 / 230 x 1340 x 120

**Ağırlık (NET)
Net Weight** 3,9 kg

**Ağırlık (BRÜT)
Brut Weight** 4,3 kg

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Lamba Lamp	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	Balast Ballast	Kit Opsiyonu Emergency Option	Renk Color	Koli Adedi Pack Quantity
Yüksek Tavan	FE 154	1x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	FE 254	2x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1
Yüksek Tavan	FE 354	3x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	1-3 Saat / Hour	Gri / Grey	1



DUY / LAMPHOLDER

- Polikarbon Gövdeli / Polycarbonate Body
- 110 Derece Maksimum Sıcaklık / 110 degrees Max. Heat



BALAST / BALLAST

- Elektronik Balast / Electronic Ballast
- A2 Sınıf Sıcak Ateşlemeli / Energy Efficacy Index (EEI) is A2 Class
- Harmonik Filtre / Harmonic Filter
- 30.000/50.000 Saat Ömür / 30.000/50.000 Hour Life Span



KABLO / CABLE

- 0,80mm Kesit Alanı / 0,80mm Thickness
- Elektrolitik Katı Bakır / Electrolytic Solid Copper
- Tl/PVC İzolasyon / TL/PVC Isolation



Dikey Yönde tek taraftan açılabilen menteşeli yapısı sayesinde yüksek tavan armatürlerinde daha kolay ve pratik lamba değişimi
With its vertically lamp replacement for high ceiling luminaries is carried out quickly and easily by onesided hinged glass holder

STANDART AKSESUARLAR

STANDART AKSESUARLAR

- Tavan Taşıyıcı / Ceiling Carrier
- Metal Mandal / Metal Latch
- EPDM Conta / EPDM Gasket
- Rakor / Cable Gland
- Balast / Ballast

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Ampul / Lamp
- Plastik Mandal / Plastic Latch
- Sıvı Dökme Conta / Liquid Cast Gasket
- Kablolu Jak / Cable Jack
- EMG Kit / EMG Kit


GEÇMİŞİN TECRÜBESİ,
GELECEĞİN KALİTESİ...



EXPERIENCE OF THE PAST,
QUALITY OF THE FUTURE...

OVIVO
ELECTRIC

BANT TİPİ
ARMATÜRLER
BATTEN TYPE
LUMINARIES



BANT TİPİ ARMATÜRLER

BATTEN TYPE LUMINARIES



Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Lamba Lamp	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	Balast Ballast	Kit Opsiyonu Emergency Option	Renk Color	Koli Adedi Pack Quantity
Bant Tipi / Batten Type	G 118E	1x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 136E	1x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 158E	1x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 218E	2x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 236E	2x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 258E	2x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 118	1x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 136	1x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 158	1x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 218	2x18W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 236	2x36W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 258	2x58W	T8 FL	220V-240V AC	G13	MEKANİK / Magnetic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 114E	1x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 128E	1x28W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 154E	1x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 135E	1x35W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 149E	1x49W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 180E	1x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	9
Bant Tipi / Batten Type	G 214E	2x14W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 228E	2x28W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 254E	2x54W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 235E	2x35W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 249E	2x49W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6
Bant Tipi / Batten Type	G 280E	2x80W	T5 FL	220V-240V AC	G5	Elektronik / Electronic	YOK / N	Beyaz / White	6

STANDART AKSESUARLAR

STANDART AKSESUARLAR

- Duy / Lampholder
- Balast / Ballast*

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Ampul / Lamp
- Etanj Duy / Waterproof Lampholder

Armatür Ölçüleri (mm) Product Dimensions (mm)				Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions (mm)	
1x18	1x14			58 x 615 x 44	88 x 620 x 58
1x36	1x28	1x54		58 x 1230 x 44	88 x 1235 x 58
1x58	1x35	1x49	1x80	58 x 1531 x 44	88 x 1536 x 58
2x18	2x14			58 x 615 x 44	88 x 620 x 58
2x36	2x28	2x54		58 x 1230 x 44	88 x 1235 x 58
2x58	2x35	2x49	2x80	58 x 1531 x 44	88 x 1536 x 58



* Opsiyonel olarak, 10.000/15.000 ve 25.000 saat ömürlü BDY Elektronik Balast tercih edilebilir. Mekanik Balast kullanımına da uygundur.
* Optionally, 10,000/15,000 and 25,000 hour life span BDY Electronic Ballast may be preferred. It's also suitable to use with mechanic ballast.

GLOP

ARMATÜRLER

GLOBE

LUMINAIRES



LED GLOP ARMATÜRLER

LED GLOBE LUMINARIES



LD2100-LD2100/S

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

Enjeksiyon Baskı Polikarbon

Injection Press Polycarbonate

Enjeksiyon Baskı Polikarbon Şeffaf

Injection Press Polycarbonate Transparent

IP65


DRIVER / DRIVER

- CE ve ROHS kriterlerine uygun / Suitable for CE and ROHS
- Yüksek verimlilik >%90 / High Efficiency >%90
- Harmonik Filtre / Harmonic Filter
- 50.000 Saat ömür / 50,000 Hr. Life Span



LED KART / LED CARD

- Alüminyum Taban / Polycarbonate Body
- CE ve ROHS kriterlerine uygun / Suitable for CE and ROHS Criteria
- Yüksek Isıl Geçirgenlik / Heat Permeability



OVIVO
ELECTRIC

İsteğe göre sensörlü olarak üretilebilmektedir.
Can be produced with sensor on request.

ETANJ GLOB ARMATÜRLER

WATERPROOF GLOBE LUMINARIES



3100

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27



3100/A

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27



3100/OP

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Etanj Glob	3100	220V-240V AC	E27	IP54	7,46	10 ad / pcs	50,5x54,5x27,5
Etanj Glob	3100 A	220V-240V AC	E27	IP54	7,82	10 ad / pcs	50,5x54,5x27,5
Etanj Glob	3100 OP	220V-240V AC	E27	IP54	7,02	10 ad / pcs	50,5x54,5x27,5

ETANJ GLOB ARMATÜRLER

WATERPROOF GLOBE LUMINARIES



3300

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27



3300/B

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27



3300/OP

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Etanj Glob	3300	220V-240V AC	E27	IP54	4,89	10 ad / pcs	37x57,5x27
Etanj Glob	3300 B	220V-240V AC	E27	IP54	4,89	10 ad / pcs	37x57,5x27
Etanj Glob	3300 OP	220V-240V AC	E27	IP54	4,89	10 ad / pcs	37x57,5x27

ETANJ GLOB ARMATÜRLER

WATERPROOF GLOBE LUMINARIES

ETANJ GLOB ARMATÜRLER

WATERPROOF GLOBE LUMINARIES



3400

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

DUY / Lampholder

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
IP54

E27



3401

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

DUY / Lampholder

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
IP54

2 x E27



3400/B

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

DUY / Lampholder

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
IP54

E27



3401/B

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

DUY / Lampholder

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
IP54

2 x E27



3400/OP

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

DUY / Lampholder

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
IP54

E27



3401/OP

GÖVDE / Body

CAM / Glass

KORUMA SINIFI / IP

DUY / Lampholder

Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
IP54

2 x E27

Ürün Adı	Ürün Kodu	Voltaj (V)	Duy	IP Koruma	Koli Ağırlık (kg)	Koli Adedi	Koli Ölçüleri (cm)
Product Name	Product Code	Voltage	Lampholder	IP Rating	Pack Weight	Pack Quantity	Pack Dimensions
Etanj Glob	3400	220V-240V AC	E27	IP54	6,01	10 ad / pcs	26,5x49,5x52,5
Etanj Glob	3400 B	220V-240V AC	E27	IP54	6,01	10 ad / pcs	26,5x49,5x52,5
Etanj Glob	3400 OP	220V-240V AC	E27	IP54	6,01	10 ad / pcs	26,5x49,5x52,5

Ürün Adı	Ürün Kodu	Voltaj (V)	Duy	IP Koruma	Koli Ağırlık (kg)	Koli Adedi	Koli Ölçüleri (cm)
Product Name	Product Code	Voltage	Lampholder	IP Rating	Pack Weight	Pack Quantity	Pack Dimensions
Etanj Glob	3401	220V-240V AC	2 x E27	IP54	9,20	10 ad / pcs	30,5x53x60
Etanj Glob	3401 B	220V-240V AC	2 x E27	IP54	9,20	10 ad / pcs	30,5x53x60
Etanj Glob	3401 OP	220V-240V AC	2 x E27	IP54	9,20	10 ad / pcs	30,5x53x60

SENSÖRLÜ GLOB ARMATÜRLER

GLOBE LUMINARIES WITH SENSOR



1300

GÖVDE / Body Elektrostatik Toz Boyalı Metal
Electrostatic Dust Painted Metal

CAM / Glass Dekoratif Cam
Decorative Glass

KORUMA SINIFI / IP IP20

DUY / Lampholder 2 x E27



1302/SN

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic

CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic

KORUMA SINIFI / IP IP20

DUY / Lampholder E27



3100/SN

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate

CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate

KORUMA SINIFI / IP IP54

DUY / Lampholder E27

SENSÖRLÜ GLOB ARMATÜRLER

GLOBE LUMINARIES WITH SENSOR



3201/SN

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate

CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate

KORUMA SINIFI / IP IP54

DUY / Lampholder 2 x E27



3401/SN

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate

CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate

KORUMA SINIFI / IP IP54

DUY / Lampholder 2 x E27



ELW 21-S

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic

CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic

KORUMA SINIFI / IP IP20


DUY / Lampholder E27

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Sensörlü Glob	1300	220V-240V AC	2 x E27	IP20	13,5	10 ad / pcs	56x62x32
Sensörlü Glob	1302 SN	220V-240V AC	E27	IP20	8,8	25 ad / pcs	46x63x25,5
Sensörlü Glob	3100 SN	220V-240V AC	E27	IP54	9,7	10 ad / pcs	55x54x27,5

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Sensörlü Glob	3201 SN	220V-240V AC	2 x E27	IP54	9,70	10 ad / pcs	55x57x29
Sensörlü Glob	3401 SN	220V-240V AC	2 x E27	IP54	9,20	10 ad / pcs	30,5x60x63
Sensörlü Glob	ELW 21 S	220V-240V AC	E27	IP20	6,65	10 ad / pcs	28,5x38,5x54,5

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES



1030




1030/C

KARIZMA SERİSİ

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27

KARIZMA SERİSİ

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder 2 x E27



1038



1038/C

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES

KÜRE SERİSİ

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27



1202



1202/C



1202/MG



1203



1203/C

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Karizma	1030	220V-240V AC	E27	IP20	4,96	10 ad / pcs	52x42x26,5
Karizma	1030 C	220V-240V AC	E27	IP20	4,96	10 ad / pcs	52x42x26,5
Karizma	1038	220V-240V AC	2 x E27	IP20	9,72	10 ad / pcs	47,5x74,5x37
Karizma	1038 C	220V-240V AC	2 x E27	IP20	10,14	10 ad / pcs	47,5x74,5x37

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Küre	1202	220V-240V AC	E27	IP20	5,36	10 ad / pcs	44x61x30,5
Küre	1202 C	220V-240V AC	E27	IP20	5,45	10 ad / pcs	44x61x30,5
Küre	1202 MG	220V-240V AC	E27	IP20	5,45	10 ad / pcs	44x61x30,5
Küre	1203	220V-240V AC	E27	IP20	5,52	10 ad / pcs	48x60,5x30,5
Küre	1203 C	220V-240V AC	E27	IP20	5,52	10 ad / pcs	48x60,5x30,5

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES



AZVA SERİSİ

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27


Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Azva	1500	220V-240V AC	E27	IP20	4,20	10 ad / pcs	38x45x22,5
Azva	1501	220V-240V AC	E27	IP20	5,57	10 ad / pcs	43x52x26
Azva	1502	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,44	10 ad / pcs	43,5x62x31,5
Azva	1500 C	220V-240V AC	E27	IP20	4,20	10 ad / pcs	38x45x22,5
Azva	1501 C	220V-240V AC	E27	IP20	5,57	10 ad / pcs	43x52x26
Azva	1502 C	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,44	10 ad / pcs	43,5x62x31,5
Azva	1500 MG	220V-240V AC	E27	IP20	4,20	10 ad / pcs	38x45x22,5
Azva	1501 MG	220V-240V AC	E27	IP20	5,57	10 ad / pcs	43x52x26
Azva	1502 MG	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,44	10 ad / pcs	43,5x62x31,5

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES

SAFİH SERİSİ


GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27



Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Safih	1600	220V-240V AC	E27	IP20	4,02	10 ad / pcs	37,5x40x20
Safih	1601	220V-240V AC	E27	IP20	5,57	10 ad / pcs	42,5x47,5x24
Safih	1602	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,53	10 ad / pcs	24,5x58x29
Safih	1600 C	220V-240V AC	E27	IP20	4,02	10 ad / pcs	37,5x40x20
Safih	1601 C	220V-240V AC	E27	IP20	5,57	10 ad / pcs	42,5x47,5x24
Safih	1602 C	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,53	10 ad / pcs	24,5x58x29

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES



AFRAZE SERİSİ

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Afraz	1700	220V-240V AC	E27	IP20	4,60	10 ad / pcs	39x42x21,5
Afraz	1701	220V-240V AC	E27	IP20	6,13	10 ad / pcs	43x50,5x25,5
Afraz	1702	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,89	10 ad / pcs	44,5x59x29,5
Afraz	1700 C	220V-240V AC	E27	IP20	4,60	10 ad / pcs	39x42x21,5
Afraz	1701 C	220V-240V AC	E27	IP20	6,13	10 ad / pcs	43x50,5x25,5
Afraz	1702 C	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,89	10 ad / pcs	44,5x59x29,5
Afraz	1700 MG	220V-240V AC	E27	IP20	4,60	10 ad / pcs	39x42x21,5
Afraz	1701 MG	220V-240V AC	E27	IP20	6,13	10 ad / pcs	43x50,5x25,5
Afraz	1702 MG	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,89	10 ad / pcs	44,5x59x29,5

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES

1022

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27



1303

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Press Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27



Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Standart Glob	1022	220V-240V AC	E27	IP20	6,04	10 ad / pcs	43,5x45x43
Standart Glob	1303	220V-240V AC	E27	IP20	13,85	10 ad / pcs	40,7x41,6x55

STANDART GLOB ARMATÜRLER

STANDART GLOBE LUMINARIES

3200-3201

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Press Polycarbonate
KORUMA SINIFI / IP IP54
DUY / Lampholder E27



3200

3201

Ürün Adı	Ürün Kodu	Voltaj (V)	Duy	IP Koruma	Koli Ağırlık (kg)	Koli Adedi	Koli Ölçüleri (cm)
Product Name	Product Code	Voltage	Lampholder	IP Rating	Pack Weight	Pack Quantity	Pack Dimensions
Standart Glob	3200	220V-240V AC	E27	IP54	5,98	10 ad / pcs	46,5x49,5x24,8
Standart Glob	3201	220V-240V AC	2 x E27	IP54	8,20	10 ad / pcs	47x57,5x29

PİRAMİT SERİSİ



2000

GALAKSİ SERİSİ



3000

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Ölçüleri
Product Name	Product Information	Dimensions
2000- 01	PIRAMİT 1XE27 Arm.	h: 83,80 mm ø 276 mm
2000- 01 C	PIRAMİT 1XE27 Arm. Ceviz	h: 83,80 mm ø 276 mm
2000- 01 MG	PIRAMİT 1XE27 Arm. Metalik Gri	h: 83,80 mm ø 276 mm
2000- 02	PIRAMİT 2XE27 Arm.	h: 83,80 mm ø 276 mm
2000- 02 C	PIRAMİT 2XE27 Arm. Ceviz	h: 83,80 mm ø 276 mm
2000- 02 MG	PIRAMİT 2XE27 Arm. Metalik Gri	h: 83,80 mm ø 276 mm
2000- 32	PIRAMİT 32W Arm.	h: 92,00 mm ø 420 mm
2000- 32 C	PIRAMİT 32W Arm. Ceviz	h: 92,00 mm ø 420 mm
2000- 32 MG	PIRAMİT 32W Arm. Metalik Gri	h: 92,00 mm ø 420 mm

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Ölçüleri
Product Name	Product Information	Dimensions
3000- 01	GALAKSİ 1XE27 Arm.	h: 83,80 mm ø 276 mm
3000- 01 C	GALAKSİ 1XE27 Arm. Ceviz	h: 83,80 mm ø 276 mm
3000- 01 MG	GALAKSİ 1XE27 Arm. Metalik Gri	h: 83,80 mm ø 276 mm
3000- 02	GALAKSİ 2XE27 Arm.	h: 83,80 mm ø 276 mm
3000- 02 C	GALAKSİ 2XE27 Arm. Ceviz	h: 83,80 mm ø 276 mm
3000- 02 MG	GALAKSİ 2XE27 Arm. Metalik Gri	h: 83,80 mm ø 276 mm
3000- 32	GALAKSİ 32W Arm.	h: 92,00 mm ø 420 mm
3000- 32 C	GALAKSİ 32W Arm. Ceviz	h: 92,00 mm ø 420 mm
3000- 32 MG	GALAKSİ 32W Arm. Metalik Gri	h: 92,00 mm ø 420 mm

WE
LOVE
NATURE



ovivo. Doğaya ve çevreye duyarlı

üretim politikasıyla geri dönüşüme

uygun hammaddede tercih etmektedir.

OVIVO prefers recyclable raw material aligned with its production policy considering nature and environment.

ovivo
ELECTRIC

APLIK

ARMATÜRLER

WALL TYPE

LUMINAIRES



STANDART APLİK ARMATÜRLER

STANDART WALL TYPE LUMINARIES



1101

GÖVDE / Body

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

CAM / Glass

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

KORUMA SINIFI / IP

IP20

DUY / Lampholder

E27

STANDART APLİK ARMATÜRLER

STANDART WALL TYPE LUMINARIES



1302

GÖVDE / Body

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

CAM / Glass

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

KORUMA SINIFI / IP

IP20

DUY / Lampholder

E27



1302/AN



1302/C



1302/MG



1131



1131/C

1131

GÖVDE / Body

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

CAM / Glass

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

KORUMA SINIFI / IP

IP20

DUY / Lampholder

E27



1401

GÖVDE / Body

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

CAM / Glass

Enjeksiyon Baskı Termoplastik

Injection Press Thermoplastic

KORUMA SINIFI / IP

IP20

DUY / Lampholder

E27



1401/C



1401/MG

Ürün Adı	Ürün Kodu	Voltaj (V)	Duy	IP Koruma	Koli Ağırlık (kg)	Koli Adedi	Koli Ölçüleri (cm)
Product Name	Product Code	Voltage	Lampholder	IP Rating	Pack Weight	Pack Quantity	Pack Dimensions
Standart Aplik	1101	220V-240V AC	E27	IP20	6,14	10 ad / pcs	51x65x23
Standart Aplik	1131	220V-240V AC	E27	IP20	5,46	10 ad / pcs	42,5x44,5x29
Standart Aplik	1131/C	220V-240V AC	E27	IP20	5,50	10 ad / pcs	42,5x44,5x29

Ürün Adı	Ürün Kodu	Voltaj (V)	Duy	IP Koruma	Koli Ağırlık (kg)	Koli Adedi	Koli Ölçüleri (cm)
Product Name	Product Code	Voltage	Lampholder	IP Rating	Pack Weight	Pack Quantity	Pack Dimensions
Standart Aplik	1302	220V-240V AC	E27	IP20	8,80	25 ad / pcs	46x63x25,5
Standart Aplik	1302 AN	220V-240V AC	E27	IP20	8,80	25 ad / pcs	46x63x25,5
Standart Aplik	1302 C	220V-240V AC	E27	IP20	8,80	25 ad / pcs	46x63x25,5
Standart Aplik	1302 MG	220V-240V AC	E27	IP20	8,80	25 ad / pcs	46x63x25,5
Duvar Armatürü	1401	220V-240V AC	E27	IP20	8,10	20 ad / pcs	80x47,5x33
Duvar Armatürü	1401 C	220V-240V AC	E27	IP20	8,10	20 ad / pcs	80x47,5x33
Duvar Armatürü	1401 MG	220V-240V AC	E27	IP20	8,10	20 ad / pcs	80x47,5x33

STANDART APLİK ARMATÜRLER

STANDART WALL TYPE LUMINARIES



1036-1039

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27

1097

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27




ELW 11-S

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27

DUVAR ARMATÜRLERİ

WALL LUMINARIES



1037-1037/C (KARİZMA SERİSİ)

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder 2 x E27



1201-1021/C-1201/MG (LUCA SERİSİ)

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
CAM / Glass Enjeksiyon Baskı Termoplastik
Injection Print Thermoplastic
KORUMA SINIFI / IP IP20
DUY / Lampholder E27



Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Standart Aplik	1036	220V-240V AC	E27	IP20	10,20	30 ad / pcs	67x25x42
Standart Aplik	1039	220V-240V AC	E27	IP20	9,22	25 ad / pcs	44x51x44,5
Standart Aplik	1097	220V-240V AC	E27	IP20	10,08	30 ad / pcs	62x49,5x46
Standart Aplik	ELW 11 S	220V-240V AC	E27	IP20	5,25	10 ad / pcs	28,5x38,5x54,5

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Voltaj (V) Voltage	Duy Lampholder	IP Koruma IP Rating	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
Duvar Armatür	1037	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,18	10 ad / pcs	44x29,5x57,5
Duvar Armatür	1037 C	220V-240V AC	2 x E27	IP20	8,18	10 ad / pcs	44x29,5x57,5
Duvar Armatür	1201	220V-240V AC	E27	IP20	7,00	20 ad / pcs	68x46x30,5
Duvar Armatür	1201 C	220V-240V AC	E27	IP20	7,13	20 ad / pcs	68x46x30,5
Duvar Armatür	1201 MG	220V-240V AC	E27	IP2	7,13	20 ad / pcs	68x46x30,5

A nighttime cityscape featuring several tall, modern buildings with illuminated windows and facades. In the foreground, a multi-level highway interchange is visible, with long-exposure light trails from vehicles creating streaks of white, yellow, and red. The sky is a deep blue, and the overall scene is lit with a mix of warm yellow streetlights and cool blue building lights.

YOL&CADDE
ARMATÜRLERİ
ROAD&STREET
LUMINARIES

YOL & CADDE ARMATÜRLER

ROAD & STREET LUMINARIES



3001/3002/3005

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Print Polycarbonate

CAM / Glass Temperli Cam
Tempered Glass

KORUMA SINIFI / IP IP65

DUY / Lampholder E27



3001-P/3002-P/3005-P

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Print Polycarbonate

CAM / Glass Polikarbon Cam
Polycarbonate Glass

KORUMA SINIFI / IP IP65

DUY / Lampholder E27



STL 180 P / STL 200 P - PK*

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Print Polycarbonate

CAM / Glass Temperli Cam
Tempered Glass

KORUMA SINIFI / IP IP65

DUY / Lampholder E27 / E40

P : Kelepçeli
PK : Konsollu



3500

GÖVDE / Body Enjeksiyon Baskı Polikarbon
Injection Print Polycarbonate

CAM / Glass Polikarbon Cam
Polycarbonate Glass

KORUMA SINIFI / IP IP65

DUY / Lampholder E27



Ürün Adı Product Name	Ürün Açıklaması Product Information	K. Bağlantı Çapı Clamp Connection Diameter	Koli Ağırlık (kg) Pack Weight	Koli Adedi Pack Quantity	Koli Ölçüleri (cm) Pack Dimensions
3001	50-160W Boş Temper Camlı	max. 42 mm	15,64	6 ad / pcs	40,5x60x88
3002	125W Cıva Buharlı Temper Camlı	max. 42 mm	23,30	6 ad / pcs	40,5x60x88
3005	70W Sodyum- Metal Balast Temper Camlı	max. 42 mm	23,96	6 ad / pcs	40,5x60x88
3001/P ESL	80-150W Tasarruf Ampullü Polikarbon Camlı	max. 42 mm	13,68	3 ad / pcs	40,5x60x88
3001/P	50-160W Boş Polikarbon Camlı	max. 42 mm	13,68	3 ad / pcs	40,5x60x88
3002/P	125W Cıva Buharlı Polikarbon Camlı	max. 42 mm	21,34	3 ad / pcs	40,5x60x88

Ürün Adı Product Name	Ürün Açıklaması Product Information	K. Bağlantı Çapı Clamp Connection Diameter
STL 180/P	70W / 150W Kelepçeli	max. 42 mm
STL 180/P 100W	100W Sodyum - Metal Balast Kelepçeli	max. 42 mm
STL 180/P 150W	150W Sodyum - Metal Balast Kelepçeli	max. 42 mm
STL180/PK	70W / 150W Konsollu	max. 42 mm
STL 180/PK 100W	100W Sodyum - Metal Balast Konsollu	max. 42 mm
STL 180/PK 150W	150W Sodyum - Metal Balast Konsollu	max. 42 mm
STL 200/P	250W Kelepçeli	max. 60 mm
STL 200/P 250W	250W Sodyum - Metal Balast Kelepçeli	max. 60 mm
STL 200/PK	250W Konsollu	max. 60 mm
STL 200/PK 250W	250W Sodyum - Metal Balast Konsollu	max. 60 mm



SİGORTA KUTULARI **FUSE BOXES**



SEVDİKLERİNİZ
BİZİMLE GÜVENDE
WE GUARANTEE SAFETY OF YOUR BELOVED ONES

SİGORTA KUTULARI FUSE BOXES



Sevdiklerinizi Koruyoruz

Daha rahat çalışma olanağı sunan geniş iç hacmi, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı yapısı ile sevdikleriniz için daha güvenli bir ortamı temine yardım edecek ürünler üretmek için çalışıyor.

We Protect Your Beloved Ones

We are committed to manufacture products that will help you provide a safer environment for your beloved ones thanks to its large interior enabling easier operation as well as its structure resistant to heat and impacts.

OVİVO'dan her mekana uygun, kaliteli çözümler

OVİVO Sigorta Kutuları evinize ve işyerinize dekoratif görüntüsüyle uyum sağlar. Göze hitap eden tasarımlarıyla son derece estetik, sıva altı ve sıva üstü Sigorta Kutularımızı inşaat dünyasının ve elektrik piyasasının beğenisine sunuyoruz.

Quality solutions for all spaces by OVİVO

OVİVO fuse boxes suit your home and office with their decorative appearance. We offer our extremely aesthetic flush mounted and surface mounted fuse boxes with an attractive design, to the world of construction and energy market.



ovivo
ELECTRIC

SIVA ÜSTÜ SİGORTA KUTULARI

SURFACE MOUNTED FUSE BOXES



GENEL ÖZELLİKLER

- Koruma sınıfı IP40
- 180 derece açılabilir şeffaf kapak
- Termoplastik malzemeden üretilmiş gövde
- Yaylı mandal mekanizması ile pratik açma kapama
- Simetrik monte edilmiş galvaniz kaplı sigorta rayı
- -25 C 'den +60 C 'ye kadar kullanım aralığı
- Kullanılacak sigorta sayısına göre kırılabilir kapak perdeleri

GENERAL SPECIFICATIONS

- Protection level IP 40
- Transparent cover can be opened 180 degrees
- The base made of thermoplastic material
- Practice opening and closing cover with spring mechanism
- Circuit breaker rail is made galvanized steel According with EN 60715
- Using range from -25 to +60 degrees
- Breakable door curtains, to be used by the number of circuit breaker

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Kasa Ölçüleri (mm) IP Rating	Koli Adedi Pack Weight	Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions	Koli Ağırlık (kg) Pack Dimensions
2'li Siva Üstü SK	320-010100-002	140x100x96,4	40 ad./pcs	427x512x295	11,6
4'lü Siva Üstü SK	320-010100-004	140x136x96,4	40 ad./pcs	578x512x290	14,8
6'li Siva Üstü SK	320-010100-006	140x172x96,4	30 ad./pcs	430x512x358	13,2
8'li Siva Üstü SK	320-010100-008	171,5x209,5x97,5	20 ad./pcs	350x512x434	11,5
12'li Siva Üstü SK	320-010100-012	208x284,7x103	16 ad./pcs	426x430x586	14,1
16'li Siva Üstü SK	320-010100-016	290x230x103,7	16 ad./pcs	470x434x596	16,0
24'lü Siva Üstü SK	320-010100-024	327x300,7x104	8 ad./pcs	666x470x307	11,9
36'li Siva Üstü SK	320-010100-036	441x107,6x107,6	5 ad./pcs	327x567x450	11,4

SIVA ALTI SİGORTA KUTULARI

FLUSH MOUNTED FUSE BOXES



GENEL ÖZELLİKLER

- Koruma sınıfı IP40
- 180 derece açılabilir şeffaf kapak
- Termoplastik malzemeden üretilmiş gövde
- Yaylı mandal mekanizması ile pratik açma kapama
- Simetrik monte edilmiş galvaniz kaplı sigorta rayı
- -25 C 'den +60 C 'ye kadar kullanım aralığı
- Kullanılacak sigorta sayısına göre kırılabilir kapak perdeleri

GENERAL SPECIFICATIONS

- Protection level IP 40
- Transparent cover can be opened 180 degrees
- The base made of thermoplastic material
- Practice opening and closing cover with spring mechanism
- Circuit breaker rail is made galvanized steel According with EN 60715
- Using range from -25 to +60 degrees
- Breakable door curtains, to be used by the number of circuit breaker

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Kasa Ölçüleri (mm) IP Rating	Koli Adedi Pack Weight	Koli Ölçüleri (mm) Pack Dimensions	Koli Ağırlık (kg) Pack Dimensions
2'li Siva Altı SK	320-010200-002	140x100x96,4	40 ad./pcs	427x512x295	10,8
4'lü Siva Altı SK	320-010200-004	140x136x96,4	40 ad./pcs	578x512x290	13,6
6'lı Siva Altı SK	320-010200-006	140x172x96,4	30 ad./pcs	430x512x358	12,6
8'li Siva Altı SK	320-010200-008	171,5x209,5x97,5	20 ad./pcs	350x512x434	11,3
12'li Siva Altı SK	320-010200-012	208x284,7x103	16 ad./pcs	426x430x586	13,1
16'li Siva Altı SK	320-010200-016	290x230x103,7	16 ad./pcs	470x434x596	15,4
24'lü Siva Altı SK	320-010200-024	327x300,7x104	8 ad./pcs	666x470x307	11,2
36'li Siva Altı SK	320-010200-036	441x107,6x107,6	5 ad./pcs	327x567x450	9,9

REFERANSLARIMIZ

OUR REFERENCES



- Ağaoğlu Ataşehir My Towerland
- Ağaoğlu Ayazma My World
- Avrupa Konutları 3 İspartakule
- Mersin Serbest Bölge
- İzmir Liman Aydınlatması
- Konya Avrupa Birliği Destek Projeleri
- Mall Of İstanbul Şantiye Aydınlatması
- Toki Sulukule Evleri
- Toki Sulukule Ticaret Merkezi
- Kiptaş Esenyurt 5a Evleri
- Kiptaş Esenyurt Ticaret Merkezi
- Eczacıbaşı Çekmeköy Villaları
- Türkiye Kömür İşletmeleri Elbistan Termik Santrali
- Türkiye Kömür İşletmeleri Muğla Yatağan Termik Santrali
- Kemerburgaz Country Life Evleri
- Kiptaş Sahilpark Evleri
- Spradon Vadi Evleri Mobilizasyon
- Önay Garden Evleri
- Capital Tower
- Kent Neriva Konutları
- Adana Sheraton Otel Mobilizasyon
- Ümraniye Belediyesi Ek Hizmet Binası
- Doğu Laundry Temizlik Fabrikası
- Bingöl Üniversitesi
- Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi
- Ankara 100. Yıl Hastanesi
- Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Aksaray Vergi Dairesi
- Can Tekstil Fabrikası Çorlu
- Promar Kimya Fabrikası
- Bim Antrepo (Hadımköy)
- Bim Mağazaları Depo Aydınlatma
- Carrefour Mağazaları Depo Aydınlatma
- Mudo Mağazaları Depo Aydınlatma
- A 101 Mağazaları Depo Aydınlatma



- Kalekilit
- Cantek Soğuk Hava Depoları
- Ziraat Bankası Şube Arşivleri
- Capital Tower
- İstwest Şantiye Aydınlatması
- Konya Divan Otel
- Toki Bir İstanbul
- Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep Nurda Üretim Tesisleri
- Toprak Mahsulleri Ofisi Cumra
- Toprak Mahsulleri Ofisi Depoları
- Cp Piliç
- Carrefour Antrepo
- Pamukkale Üniversitesi
- Eyüp Türgev Vakıf Yurdu
- Bostancı Hilton Oteli
- Kiptaş Venezia
- Happy Center Mağaza Depoları
- Konya Divan Oteli
- Nef 47
- Nef 22
- Taşyapı Four Winds
- Abdi İbrahim Hadımköy Fabrikası
- Hadımköy Mercedes Otobüs Fabrikası
- İnnovia 3 Otopark Aydınlatma
- Kozyatağı Hilton Oteli
- 29 Mayıs Üniversitesi
- Tema Park Konutlar
- Kiptaş Vaditepe Konutları
- Vadi İstanbul
- Egeyapı Batışehir
- İskenderun Demir Çelik Fabrikası
- Zorlu Madencilik
- The İstanbul Konutları
- Tepe İnşaat Nar City
- Tepe İnşaat Narlife
- Kartal Adliye Binası